



Audi A6 Limousine

A6 Limousine 35 TDI S tronic

Cena katalogowa brutto 235 510,00 PLN ¹



kod Audi

AJKHVW73

www.audi.pl/AJKHVW73



Podsumowanie

Audi A6 Limousine
A6 Limousine 35 TDI S tronic

Cena katalogowa brutto
235 510,00 PLN ¹



Dane techniczne

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Pojemność silnika | 1968 cm ³ |
| Moc maksymalna | 120 kW przy obr. 3.250 - 4.400 1/min |
| Maks. wydajność (KW) | 120 kW |
| Maksymalny moment obrotowy | 370 Nm przy obr. 1750 - 3000 1/min |
| Prędkość maksymalna | 224 km/h |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 9,3 s |
| Przekładnia | S tronic |

Kolor nadwozia

czarny Brilliant

Kolorystyka wnętrza

| | |
|-------------------|---------------|
| Wykładzina | czarna |
| Podsufitka | srebrna Moon |
| Szwy | czarne-czarne |
| Deska rozdzielcza | czarna |

kod Audi
AJKHWW73

Twoja konfiguracja na www.audi.pl

www.audi.pl/AJKHWW73


Numer oferty
2021149202

Wyposażenie opcjonalne

czarny Brilliant

Lusterka zewnętrzne regulowane i składane elektrycznie, podgrzewane, przyciemniane automatycznie po obu stronach, z funkcją pamięci i z funkcją automatycznego opuszczania prawego lusterka podczas manewru cofania

Klimatyzacja automatyczna, 4-strefowa



Wspomaganie domykania drzwi, elektryczne

Kluczyk komfortowy (advanced key) z funkcją odryglowania zamka bagażnika za pomocą gestów

Audi sound system

Audi smartphone interface



Audi parking system plus (przód i tył)

Kamera cofania

Pakiet Comfort

Ogrzewanie foteli przednich



Oświetlenie wnętrza ambiente

Standardowe wyposażenie

Komfort

| | |
|-----|---|
| 5SL | Lusterko zewnętrzne po lewej stronie, asferyczne |
| 5RU | Lusterko zewnętrzne po prawej stronie (z większym polem obserwacji), konwex |
| 4L6 | Lusterko wewnętrzne z automatyczną funkcją przeciwosłepieniową |
| 2V5 | Brak pakietu Air Quality |
| 7E6 | Elektryczna nagrzewnica powietrza |
| 7AL | Autoalarm z zabezpieczeniem przed odholowaniem |
| 4E2 | Pokrywa bagażnika, automatyczne otwieranie / zamykanie manualne |
| 1D0 | Brak haka holowniczego |
| 9JA | Rezygnacja z pakietu dla palących |

Systemy multimedialne

| | |
|-----|---|
| USA | Tablica wskaźników z prędkościomierzem |
| 9S7 | Komputer pokładowy 7" z kolorowym wyświetlaczem |
| 7UG | System MMI® Navigation |
| I8Y | MMI Navigation z panelem dotykowym MMI touch response z ekranem 8,8" |
| UF7 | Audi music interface |
| QV3 | Odbiór stacji radiowych, cyfrowy |
| IT4 | Audi connect Navigation & Infotainment |
| IW3 | Audi connect telefon alarmowy i serwis (z możliwością kontroli samochodu) |
| 9ZX | Złącze Bluetooth |

Systemy wspomagające kierowcę

| | |
|-----|--|
| 6K8 | Audi pre sense front |
| 7W1 | Audi pre sense basic |
| 8T6 | Tempomat z regulacją prędkości i limitem prędkości |
| QK1 | Kamera z czujnikiem odległości (w systemie wspomagającym kierowcę) |
| QR9 | System rozpoznawania znaków drogowych |
| 6I3 | Ostrzeżenie o zjechaniu z pasa ruchu |

Technika i bezpieczeństwo

| | |
|-----|--|
| OP0 | Końcówki układu wydechowego |
| 1KD | Hamulce tarczowe z tyłu, 16" (ECE) |
| 1LC | Hamulce tarczowe z przodu, 16" (ECE) |
| 2H9 | Audi drive select |
| 1BA | Zawieszenie dynamiczne |
| 6Y2 | Elektroniczna blokada prędkości maksymalnej |
| QZ7 | Elektromechaniczne wspomaganie układu kierowniczego |
| 4UF | Poduszki powietrzne z dezaktywacją poduszki powietrznej pasażera |
| OK4 | Mild hybrid |
| 6A2 | Gaśnica |
| 9G9 | Alternator |
| OM0 | Zbiornik paliwa 63l |
| 4X3 | Kurtyny powietrzne chroniące głowy pasażerów z przodu i z tyłu |
| FK1 | Zbiornik adBlue (12 litrów) |
| 1I0 | Czujnik kontroli napięcia pasów bezpieczeństwa |
| 7L8 | Start/stop system |
| 1T3 | Apteczka i trójkąt ostrzegawczy |

Przedłużenie gwarancji Audi i pakiety przeglądów serwisowych Audi

| | |
|-----|---|
| EA3 | Audi Extensive - Pakiet naprawczy 3 lata / 90 000 km (w tym pierwsze dwa lata bez limitu przebiegu) |
|-----|---|

Koła i opony

| | |
|-----|---|
| C0U | Obręcze kół ze stopu metali lekkich 7,5Jx17", 10 - ramienne, z oponami 225/60 R17. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. |
| I53 | Opony 225/60 R17 99Y. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. |
| 1S2 | Zestaw narzędzi |
| 7K1 | Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach |
| 1G8 | Zestaw naprawczy - tire mobility set |

Reflektory

| | |
|-----|--|
| 8IT | Reflektory przednie w technice LED |
| 8K4 | Światła do jazdy dziennej w technice LED |
| 8G1 | Asystent świateł drogowych |
| 8SK | Światła tylne w technice LED |
| 8X0 | Bez układu zmywania reflektorów |

Wygląd zewnętrzny

| | |
|-----|--|
| 6FA | Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia |
| 2K1 | Wzmocnione zderzaki |
| 0NA | Brak oznaczeń |
| 2Z8 | Oznaczenie modelu i typu silnika |
| 4ZB | Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze srebrnym |

Systemy dachowe i przeszklenie

| | |
|-----|--|
| 5XC | Ostony przeciwstoneczne |
| 4KC | Szyby termoizolacyjne |
| 9PA | Standardowe wycieraczki |
| 4GF | Szyba przednia termoizolacyjna, laminowana |

Fotele

| | |
|-----|---|
| Q1A | Fotele standardowe z przodu |
| 4D0 | Brak funkcji wentylacji i masażu |
| 5ZF | Zagłówki z przodu |
| 3G0 | Brak systemu mocowania fotelika dziecięcego na fotelu pasażera z przodu (ISOFIX) |
| 7P1 | Regulacja podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa dla foteli przednich, elektryczna |
| 6E3 | Podłokietnik komfortowy z przodu |
| 3L4 | Elektryczna regulacja foteli przednich z funkcją pamięci ustawień dla fotela kierowcy |
| 3B3 | ISOFIX - mocowanie fotelika dziecięcego dla skrajnych siedzeń z tyłu (z funkcją Top Tether) |
| 3ND | Siedzenie tylne 3-miejscowe, oparcie nieskładane |

Wygląd wewnętrzny

| | |
|-----|---|
| 7HA | Wyposażenie standardowe, bez pakietu skózanego |
| 6NJ | Podsufitka tkaninowa |
| G50 | Panel obsługi z przyciskami w matowej czerni |
| 5MA | Aplikacje dekoracyjne pokryte lakierem refleksyjnym |
| 6RA | Deska rozdzielcza i wyłożenie drzwi jednobarwne |
| 7M1 | Listwy progowe aluminiowe |
| 0TD | Dywaniki z przodu i z tyłu |

Materiał

| | |
|-----|---------------------------|
| N2M | Tapicerka tkaninowa Index |
|-----|---------------------------|

Kierownice i elementy obsługi

| | |
|-----|---|
| 2ZB | Kierownica wielofunkcyjna, obszyta skórą |
| 2C5 | Regulacja kolumny kierowniczej w układzie poziomym i pionowym |
| 7F9 | Gałka dźwigni skrzyni biegów |
| 6F0 | Brak logo typu S |



Inne

| | |
|-----|--|
| 1X0 | Napęd przedni |
| 1P0 | Standardowe zawieszenie |
| VL1 | Rozszerzony zakres ochrony pieszych |
| VF0 | Standardowy zestaw pedałów |
| FP1 | Przygotowanie do funkcji na życzenie |
| ON1 | Progresywny układ kierowniczy |
| K8B | Notchback |
| 1Z2 | Zwiększenie seryjnego pierwszego napełnienia paliwem |
| KK3 | Czynnik chłodzący układu klimatyzacji R1234yf |
| 5K5 | Folia ochronna do transportu z dodatkowymi środkami ochrony transportu |
| FZ1 | N.N.N. Type 1 |
| QL1 | Szyby przezroczyste |

Dane techniczne

Silnik

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Pojemność silnika | 1968 cm ³ |
| Moc maksymalna | 120 kW przy obr. 3.250 - 4.400 1/min |
| Maks. wydajność (KW) | 120 kW |
| Maksymalny moment obrotowy | 370 Nm przy obr. 1750 - 3000 1/min |
| Maks. wydajność (KM) | 163 |

Masa

| | |
|--|----------|
| Masa własna | 1742 kg |
| Dopuszczalna masa ładunku na dachu/dopuszczalny nacisk przyczepy na hak holowniczy | 90/95 kg |

Maksymalna masa przyczepy

| | |
|-----------------------|---------|
| bez własnych hamulców | 750 kg |
| przy 12% wzniesieniu | 2000 kg |

Pojemność

| | |
|----------------------|-------|
| Bagażnik | 530 l |
| Zbiornik paliwa, ok. | 63 l |

Osiągi

| | |
|---------------------------|----------|
| Prędkość maksymalna | 224 km/h |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 9,3 s |

Zużycie paliwa

| | |
|--------------|---------------|
| Klasa paliwa | olej napędowy |
|--------------|---------------|

| | |
|-------------|---------------|
| Przekładnia | S tronic |
| Napęd | Napęd przedni |



Zużycie i wartości emisji

WLTP

| | |
|--------------------|-------------|
| Cykl niski | 6,9 l/100km |
| Cykl średni | 5,3 l/100km |
| Cykl wysoki | 4,6 l/100km |
| Cykl bardzo wysoki | 5,4 l/100km |
| Cykl mieszany | 5,4 l/100km |

Emisja CO₂ w cyklu mieszanym

140 g/km

Kategorie emisji

Euro 6d-ISC-FCM

Finansowanie

Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Cena samochodu | 235 510 PLN brutto |
| Opłata wstępna | 9 574 PLN netto |
| Przebieg roczny | 10 000 km |
| Okres finansowania | 36 miesięcy |
| Rata miesięczna | 1817 PLN netto |

Podana rata miesięczna stanowi orientacyjną wysokość raty miesięcznej Audi Perfect Lease wyliczonej dla wskazanych powyżej założeń. Ilekroć mowa jest o miesięcznym koszcie elementu wyposażenia opcjonalnego rozumie się przez to zwiększenie raty miesięcznej Audi Perfect Lease wyliczonej dla wskazanych powyżej założeń w wyniku wybrania dodatkowego elementu wyposażenia. W przypadku wyboru niektórych opcji wyposażenia dodatkowego lub akcesoriów ostateczna wysokość raty może różnić się od wyżej wskazanej. Szczegóły u Dealerów Audi.

Jest to oferta dla przedsiębiorców, przygotowana przez Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.. Prezentowane miesięczne raty to wartość netto rat dla oferty leasingowej Audi Perfect Lease. Ceny przyjęte do kalkulacji rat dostępne są w salonach Audi. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dostępność i warunki produktu mogą ulec zmianie. Warunki produktu określa umowa. Zasady świadczenia usług oraz wykaz materiałów eksploatacyjnych, części i elementów objętych Pakietami przeglądów serwisowych Audi określone są w umowie.



Kontakt

Dealer
Audi Szczecin

Południowa 6
71-001 Szczecin

Telefon: +48 (91) 351 04 00

E-Mail: salon.audiszczecin@cichy-zasada.pl



Informacja dodatkowa

¹ Podane ceny to ceny katalogowe PLN brutto oraz sugerowane ceny specjalne PLN brutto, uwzględniające rekomendowane korzyści dla poszczególnych modeli, dostępne u autoryzowanych Dealerów Audi.

Celem konfiguracji jest jedynie niewiążący przekaz ogólnych informacji o pojeździe, który nie może zastąpić konsultacji ze sprzedawcą w sprawie ewentualnego zakupu. Specyfikacja techniczna i elementy wyposażenia konfigurowanego samochodu mają jedynie charakter poglądowy i mogą różnić się zależnie od specyfiki danego rynku. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. W kwestii specyfikacji technicznej, elementów wyposażenia oraz cech naszych pojazdów informacji udzieli sprzedawcy w salonie dealerskim Audi. Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Audi są produkowane z materiałów spełniających wymagania określone w normie ISO 22628 pod kątem możliwości odzysku i recyklingu i uzyskały w tym zakresie europejskie świadectwa homologacji zgodne z dyrektywą 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. zapewnia wszystkim użytkownikom samochodów sieć odbioru pojazdów po zakończeniu ich eksploatacji zgodną z wymaganiami ustawy z dnia 25 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.). Więcej informacji dotyczących ekologii znajduje się na stronie: www.audi.pl

Etykieta opony


Informacja dot. etykiety opony

www.audi.pl/pl/web/pl/modele/etykieta-opon.html

Uwaga


Ze względu na specyfikę procesu produkcji samochodów zawsze wyświetlamy kilka etykiet opon, które potencjalnie mogą być zastosowane w samochodzie.

Opony podstawowe




Karta informacyjna produktu

<https://oneapi.volkswagen.com/relas/v1/render/productsheet/Continental/311651/225%2F60%20R17%2099%20Y/20211004?language=pl-pl>




Karta informacyjna produktu

<https://oneapi.volkswagen.com/relas/v1/render/productsheet/Pirelli/27648/225%2F60%20R17%2099%20Y/20211004?language=pl-pl>



Karta informacyjna produktu

<https://oneapi.volkswagen.com/relas/v1/render/productsheet/Michelin/963367/225%2F60%20R17%2099%20Y/20211004?language=pl-pl>



Karta informacyjna produktu

<https://oneapi.volkswagen.com/relas/v1/render/productsheet/BRIDGESTONE/9351/225%2F60%20R17%2099%20Y/20211004?language=pl-pl>